

NITROLUX®

Sua vida com mais brilho

LUMINÁRIAS
2025

NITROLUX®

Sua vida com mais brilho


Atuando no mercado de iluminação há mais de 20 anos, a NITROLUX é uma empresa situada em Recife com sede também nos estados da Bahia, Amazonas e São Paulo, com acesso às principais vias e rodovias da cidade.

Dentro do nosso perfil de clientes estão lojas de iluminação, materiais elétricos, materiais de construção e home-centers em todo território nacional.

Contamos com as mais diversas soluções em iluminação residencial e comercial e oferecemos um extenso mix de produtos que alinham beleza, praticidade e qualidade, que atendem aos consumidores e profissionais mais exigentes.

Dentre os produtos estão: lustres, arandelas, pendentes, plafons, spots, lâmpadas, luminárias e muitos outros.

Com qualidade e tecnologia de ponta, proporcionamos usabilidade, conforto e versatilidade, oferecendo o que há de mais moderno no segmento.






LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

As Luminárias de embutir NITROLUX possuem design elegante, também são muito fáceis de instalar e com baixo consumo de energia, proporcionam a luminosidade ideal para ambientes como: salas comerciais, salas de reuniões, escritórios, cozinhas etc...

Disponíveis em três diferentes temperaturas de cor: 3000K (luz suave), 4000K (luz branca neutra) e 6500K (luz branca). São Bivolt e possuem garantia de 1 ano.



Luminária NX-01Q 3000K

Cod: 2168
Potência: 1,2W
Fluxo Luminoso (lm): 80lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.4
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688170624



Luminária NX-03R


Potência: 3W
Fluxo Luminoso (lm): 240lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 2160

Cód. Barras: 7896688170240

6500K
Cod: 2159

Cód. Barras: 7896688170257



Luminária NX-03Q


Potência: 3W
Fluxo Luminoso (lm): 240lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 2162

Cód. Barras: 7896688170264

6500K
Cod: 2161

Cód. Barras: 7896688170271



Luminária NL-05R


Potência: 5W
Fluxo Luminoso (lm): 400lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 2269

Cód. Barras: 7896688171339

6500K
Cod: 2268

Cód. Barras: 7896688171322



Luminária NL-05Q

Potência: 5W
Fluxo Luminoso (lm): 400lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 2271

Cód. Barras: 7896688171353

6500K
Cod: 2270


Cód. Barras: 7896688171346




Cod: 5526
 Material: PC
 Cor: Branco
 Cód. Barras: 7896688220099



Cod: 5527
 Material: PC
 Cor: Preto
 Cód. Barras: 7896688220105




Cod: 5528
 Material: PC
 Cor: Preto e Branco
 Cód. Barras: 7896688220112




Cod: 5529
 Material: PC
 Cor: Branco
 Cód. Barras: 7896688220129



Cod: 5530
 Material: PC
 Cor: Preto
 Cód. Barras: 7896688220136



Cod: 5531
 Material: PC
 Cor: Preto
 Cód. Barras: 7896688220143




Cod: 5532
 Material: PC
 Cor: Branco
 Cód. Barras: 7896688220150





Cod: 5533
 Material: PC
 Cor: Branco
 Cód. Barras: 7896688220167


Luminária SPOT MR16




Luminária SPOT PAR20



Luminária SPOT PAR30




Luminária PL-002A



Potência: 6W
 Material: Alumínio
 Fluxo Luminoso (lm): 380lm
 IRC: >70
 Fator de Potência: 0.5
 Vida útil: 15.000h
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
1938	3000K	7898039262727


Luminária PL-003A



Potência: 12W
 Material: Alumínio
 Fluxo Luminoso (lm): 900lm
 IRC: >70
 Fator de Potência: 0.5
 Vida útil: 15.000h
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
1817	6500K	7898039262581
1941	3000K	7898039262734
5705	4000K	7896688222000


Luminária PL-004A



Potência: 18W
 Material: Alumínio
 Fluxo Luminoso (lm): 400lm
 IRC: >70
 Fator de Potência: 0.5
 Vida útil: 15.000h
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
1942	6500K	7898039270074
5115	3000K	7898039270081
4014	4000K	7896688200473


Luminária PL-004B



Potência: 18W
 Material: ABS + PC
 Fluxo Luminoso (lm): 400lm
 IRC: >70
 Fator de Potência: 0.5
 Vida útil: 15.000h
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
5981	6500K	7896688231156


Luminária PL-005A



Potência: 25W
 Material: Alumínio
 Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
 IRC: >70
 Fator de Potência: 0.5
 Vida útil: 15.000h
 Tensão: AC 100-240V


COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
1818	6500K	7898039262598
3229	3000K	7896688180249
5505	4000K	7896688220204

Luminária PL-005B




Potência: 25W
 Material: ABS + PC
 Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
 IRC: >70
 Fator de Potência: 0.5
 Vida útil: 15.000h
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
5982	6500K	7896688231163





Luminária PL-040A



Potência: 36W
 Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
 IRC: >80
 Fator de Potência: 0.5
 Vida útil: 25.000h
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
5263	6500K	7896688180171
5264	3000K	7896688180188
5638	4000K	7896688221195





3000K
Cod: 5210

Cód. Barras: 7896688211967

6500K
Cod: 5209

Cód. Barras: 7896688211950




3000K
Cod: 5212

Cód. Barras: 7896688211981

6500K
Cod: 5211

Cód. Barras: 7896688211974





3000K
Cod: 5214

Cód. Barras: 7896688212001

6500K
Cod: 5213

Cód. Barras: 7896688211998



6500K
Cod: 5215

Cód. Barras: 7896688212018

Luminária PS-01Q

Potência: 6W
Fluxo Luminoso (lm): 380lm
IRC: 70
Fator de Potência: >0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

Luminária PS-02Q

Potência: 10W
Fluxo Luminoso (lm): 800lm
IRC: 70
Fator de Potência: >0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

Luminária PS-03Q

Potência: 15W
Fluxo Luminoso (lm): 1200lm
IRC: 70
Fator de Potência: >0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V


Luminária PS-04Q

Potência: 22W
Fluxo Luminoso (lm): 1760lm
IRC: 70
Fator de Potência: >0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V



J06A

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR



Luminária PL-007A

3000K

Cod: 1788

Potência: 12w

Fluxo Luminoso (lm): 900lm


IRC : >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Temperatura de Cor: 3000K

Cód. Barras: 7898039262796



Luminária PL-007A

6500K

Cod: 1483

Potência: 12W

Fluxo Luminoso (lm): 900lm


IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7898039262789



Luminária PL-008A

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1450lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000

Tensão: AC 100-240V

3000K


Cod: 5314

Cód. Barras: 7896688171636

6500K

Cod: 1815

Cód. Barras: 7898039262567



Luminária PL-009A

6500K

Cod: 1487

Potência: 25W

Fluxo Luminoso (lm): 1950lm

IRC: >70


Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7898039262819





Luminária LE003R

Cod: 3169

Potência: 22W

Fluxo Luminoso (lm): 2200lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Temperatura de Cor: 6500K

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688190903



Luminária LE005R

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1530lm

IRC: 70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

3000K

Cod: 5284

Cód. Barras: 7896688211639



Luminária LE006R

Potência: 24W

Fluxo Luminoso (lm): 2200lm

IRC: 70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

3000K

Cod: 5286

Cód. Barras: 7896688211653






Luminária LE005Q

Potência: 18W
Fluxo Luminoso (lm): 1530lm
IRC: 70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 5289

Cód. Barras: 7896688211691




Luminária LE006Q

Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm
IRC: 70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 5291

Cód. Barras: 7896688211714



Luminária LE001Q


Potência: 10W
Fluxo Luminoso (lm): 1000lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K
Cod: 3172

Cód. Barras: 7896688190934

3000K
Cod: 3171

Cód. Barras: 7896688190927



Luminária LE007Q

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 3000lm
IRC: 70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V


3000K
Cod: 5293

Cód. Barras: 7896688211738


NITROLUX®

Sua vida com mais brilho

PAINÉIS DE EMBUTIR



NITROLUX®
Sua vida com mais brilho




Painel LED 62x62cm

Cod: 3190

Potência: 45W
Fluxo Luminoso (lm): 3600lm
Temperatura de Cor: **6500K**
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688170110

Cod: 5787


Potência: 45W
Fluxo Luminoso (lm): 3600lm
Temperatura de Cor: **4000K**
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222888



Painel LED 60x15x3cm

Cod: 3108


Potência: 18W
Fluxo Luminoso (lm): 1440lm
IRC: >70
Temperatura de Cor: 6500K
Vida Útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190170



Painel LED 120x15x3cm

Cod: 3109

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
IRC: >70
Temperatura de Cor: 6500K
Vida Útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190187




Painel LED 1240x310mm

Cod: 6038

Potência: 48W
Fluxo Luminoso (lm): 3840lm
IRC: 80
Temperatura de Cor: 6500K
Vida Útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688240097







LUMINÁRIAS DE SOBREPÔR

As Luminárias de sobrepôr NITROLUX possuem design elegante, também são muito fáceis de instalar e com seu baixo consumo, proporciona a luminosidade ideal para ambientes como salas comerciais, salas de reuniões, escritórios etc...

Disponíveis em três diferentes temperaturas de cor: 3000K (luz suave), 4000K (luz branca neutra) e 6500K (luz branca). São Bivolt e possuem garantia de 1 ano.



Luminária LT-040J

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K

Cod: 5266

Cód. Barras: 7896688180911

4000K


Cod: 5639

Cód. Barras: 7896688221201

6500K


Cod: 5265

Cód. Barras: 7896688180904



Luminária LT006J

6500K
Cod: 1808
Potência: 6W
Fluxo Luminoso (lm): 380lm
IRC: >70
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7898039262444



Luminária LT012J

Potência: 12W
Fluxo Luminoso (lm): 900lm
IRC: >70
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K

Cod: 3230

Cód. Barras: 7896688171001

4000K


Cod: 5706

Cód. Barras: 7896688222093

6500K

Cod: 1810

Cód. Barras: 7898039262451



Luminária LT018J

Potência: 18W
Fluxo Luminoso (lm): 1450lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K

3000K

Cod: 1812

Cód. Barras: 7896688171018

4000K


Cod: 5707

Cód. Barras: 7896688222109

6500K

Cod: 1609

Cód. Barras: 7896688171643




Luminária LT018B

Potência: 18W
Material: ABS + PC
Fluxo Luminoso (lm): 1450lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K

Cod: 5983

Cód. Barras: 7896688331170



Luminária LT024J

Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K

4000K


Cod: 5708

Cód. Barras: 7896688222116

6500K

Cod: 1813

Cód. Barras: 7898039262420



Luminária LT024B

Potência: 24W
Material: ABS + PC
Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K

Cod: 5984

Cód. Barras: 7896688231187



Luminária LT012K

Cod: 1634

Potência: 12W
Material: Alumínio
Fluxo Luminoso (lm): 900lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K
Cód. Barras: 7898039262482



Luminária LT018K

Potência: 18W

Material: Alumínio
Fluxo Luminoso (lm): 1450lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K

Cod: 1569

Cód. Barras: 7898039262499

3000K

Cod: 1807

Cód. Barras: 7896688170981



Luminária LT024K

Cod: 1940

Potência: 24W
Material: Alumínio
Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K
Cód. Barras: 7898039262697


LUMINÁRIAS DE SOBREPOR



Luminária SP-001 6500K

Cod:


Potência: 16W
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150808



Luminária SP-001N 4000K

Cod: 5760

Potência: 16W
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221799



Luminária SP-002 6500K

Cod: 1905


Potência: 20W
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150815



Luminária SP-002N 4000K

Cod: 5761


Potência: 20W
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221805



Luminária SP-003 6500K

Cod: 1906


Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150822



Luminária SP-003N 4000K

Cod: 5762


Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221812



Luminária SP-004 6500K

Cod: 1907

Potência: 16W
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150839



Luminária SP-004N 4000K

Cod: 5763


Potência: 16W
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221829



Luminária SP-005 6500K

Cod: 1908


Potência: 20W
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Barras: 7896688150846



Luminária SP-005N 4000K

Cod: 5764


Potência: 20W
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Barras: 7896688221836



Luminária SP-006 6500K

Cod: 1909


Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150853




Luminária SP-006N 4000K

Cod: 5765

Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221843





Luminária SP-0013

3000K

Cod: 6440

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1440lm


IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688242085



Luminária SP-014

3000K

Cod: 6441

Potência: 24W

Fluxo Luminoso (lm): 1920lm


IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688242091



Luminária SP-015

3000K

Cod: 6442

Potência: 32W

Fluxo Luminoso (lm): 2560lm

IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688242107

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR